



Saatgut2000

Öko Saatgut 2024/2025

Saatgut 2000 GmbH - Querweg 1 - 09244 Lichtenau

Tel: 037208/8893-0
Fax: 037208/8893-33
E-Mail: info@saatgut2000.de
Homepage: www.saatgut2000.de
Geschäftsführer: Eckard Kolbe
Telefon: 0173/9438851 - eckard.kolbe@silotech.de

Unsere Geschäftsstellen:

Agrodienst Marktfrucht GmbH



An der Papiermühle 1
08258 Markneukirchen

Tel: 037422/5580
Fax: 037422/55810
adm@agrodienst.de

Dr. Michael Kilian
0170/7845804
michael.kilian@agrodienst.de

Budissa Getreidehandels. und Dienstleistungs GmbH



Hauptstr.1
02627 Baschütz
Tel: 03591/274402
Fax: 03591/277466

Silva Seiffert
0172/8704229
silva.seiffert@budissa-ag.de
Morten Albrecht
0172/6464628
albrecht@budissa-ag.de
André Pietsch
01520/9332073
andre.pietsch@budissa-ag.de

GSA Wiesenmühle GmbH & CO KG



Hofgut Wiesenmühle
67590 Monsheim
Tel: 06243/99890-0
Fax: 06243/99890-99
info@gsa-wiesenmühle.de

Johannes Schilling
0173/6996631
Susanne Schilling
06243/9989-40
Dr. Gerhard Schilling
0172/6213535

Heideservice Dahlen GbR



Am Kirschberg 5
04774 Dahlen
Tel: 034361/8290
Fax: 034361/82919
heideservice-dahlen@t-online

Bruno Lindner
0173/56775285
Amy Oetjens
0163/5483570

Heideservice direkt Tel:
034361/68847

Lampertswalder Sachsenland Agrar GmbH

Ortrander Str. 11
01561 Lampertswalde
Tel: 03524/81261
Fax: 035248/81335
agrarsachsenland@t-online.de

Gerald Müller
0178/4624398
Pierre Müller
0177/4646225

LHG Landhandels e.G.



Thomas Müntzer Siedlung 11
04626 Schmölln

Tel: 034491/55023
Fax: 034491/55025

Daniela Franke
034491/55023
franke.daniela@landhandel-schmoelln.de
Max Knorr
0173/4092789
knorr.max@landhandel-schmoelln.de
Günter Hofmann
0173/3930758
hofmann.guenther@landhandel-schmoelln.de
Sabrina van Diemen-Zschau
0162/8833483
vanDiemen.sabrina@landhandel-schmoelln.de

NL-Agrar GmbH



Frankenaer Hauptstr. 5
03253 Doberlug-Kirchhain

Tel: 035322/32907
Fax: 035322/32903
nl-agrar@t-online.de

Axel Mohr
0171/9363040

Reinsdorfer Agrargenossenschaft e.G

Reinsdorf 31a
04736 Waldheim
Tel: 034327/93706
Fax: 034327/92893
saatgut@reinsdorfer-agrar.de

Charlotte Glitz
0151/40113745
Rick Hertzsch
0173/7060738

SGB Saatgutaufbereitungsanlage Klöden GmbH



Schulstr. 1
06917 Jessen (Elster)
OT Klöden
Fax: 03537/280555

Marcel Kleinschmager
0151/55000141
m.kleinschmager@agrodienst-jessen.de
Christian Trittin
0151/55000078
c.trittin@agrodienst-jessen.de

Silotech GmbH



Querweg 1
09244 Lichtenau
Tel: 037208/8893-38
Fax: 037208/8893-33
info@silotech.de
bestellung@silotech.de

Jens Müller
037208/889315
Juliane Richter
037208/889320
Andrea Richter
037208/889313
Patricia Säwert
037208/889319

Außendienst

Heike Meyer
(Thüringen/Sachsen Süd)
Marcus Postufka
(Sachsen Nord/Brandenburg)
Patricia Säwert
(Mittelsachsen)

heike.meyer@silotech.de
0174/1709987
marcus.podstufka@silotech.de
0152/31353493
patricia.saewert@silotech.de
0173/7962422

Anbauberatung

Jörg Schiller
(Thüringen/Sachsen-Anhalt)
Marcus Ehrler
(Sachsen/Brandenburg)

jörg.schiller@silotech.de
0162/2511309
marcus.ehrler@silotech.de
0152/59659983

Informationsquellen:

Die Inhalte in den Kategorien „Charakteristika der Sorte“, „Zusätzliche Bemerkungen des Züchters“ und „Produktionstechnik“ wurden von den entsprechenden Züchterhäusern erstellt. „Sortenbeschreibungen nach Kriterien des BSA“ sind aus der „Beschreibenden Sortenliste 2022“ des Bundessortenamtes entnommen. Bei Sorten, die vom Bundessortenamt nicht geprüft wurden, bzw. deren Ergebnisse noch nicht veröffentlicht wurden, ist diese Kategorie mit „Sortenbeschreibungen nach Kriterien des BSA (Züchtereinstufung)“ überschrieben. Hierbei handelt es sich um Züchtereinstufungen, oder um Prüfungen aus anderen EU-Staaten. Bei „Sortenempfehlungen des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie“ handelt es sich um Auszüge aus den „Sortenempfehlungen 2022 und 2023“ des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. „Eigene Erfahrungen Saatgut 2000“ beziehen sich auf das Versuchswesen der Erzeugergemeinschaften in Verbindung mit Saatgut 2000; Orientierungsversuche und Praxisversuche.

Erläuterung zur BSA Sorteneinstufung:

Seit 2005 unterscheidet das Bundessortenamt bei Veröffentlichungen der tabellarischen Sortenübersichten zwischen „Kornertrag Stufe 1“ und „Kornertrag Stufe 2“.

Um diese Einstufung richtig interpretieren zu können, lesen Sie bitte folgende Erläuterung des Bundessortenamtes:

„Bei Gerste, Winterroggen, Triticale und Weizen liegen zur Beschreibung zwei Anbauintensitäten zu Grunde: Die Ergebnisse des Prüfungsanbaus ohne Wachstumsregulator- und Fungizideinsatz sowie mit reduzierter Stickstoffdüngung (Stufe 1) dienen der Beschreibung der Reife, Pflanzenlänge, Halmeigenschaften und Krankheitsanfälligkeit und werden in der Übersicht als Kornertrag dargestellt.“

Impressum

Herausgeber: Saatgut 2000 GmbH

Informationssammlung und fachliche Abstimmung: Heike Meyer

Zusammenstellung und Gestaltung: Heike Meyer

Bildmaterial: Saatgut 2000, Pixabay

Druck:

Copyright: Jede weitere Verwendung von Inhalten dieses Kataloges ohne Zustimmung von Saatgut 2000 ist nicht zulässig. Dies gilt auch für Vervielfältigung und Einspeicherung oder Verarbeitung in elektronische Systeme.

Haftung: Bei den Inhalten der Sortenbeschreibungen handelt es sich um Auszüge aus oben genannten Informationsquellen, für deren Richtigkeit keine Haftung übernommen wird.

Claußnitz, den 30.06.2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Wintergerste		Körnererbsen	
KWS Flemming	9	Bellanos	48
Rubino	10	Kameleon	49
Winterhafer		Ackerbohne	
Fleuron °	12	Trumpet	50
Winterroggen		Lupine	
Dankowski Opal	15	Frieda (weiss)	51
Dukato °	16	Sojabohne	
Grünschnittroggen		Akumara	52
Bernburger Futterroggen	17	Apollina	53
Protector	18	Marquise	54
Wintertriticale		Gräser/Feinsaat	
Lumaco °	19	Wiesenschwingel	56
Trisem	20	Knautgras	57
Winterweizen		Deutsches Weidelgras	58
Axaro (E)	23	Welsches Weidelgras	59
Moschus (E)	24	Rotklee	60
Tobias (E)	25	Inkarnatklee	61
Apostel (A)	26	Luzerne	62
Asory (A)	27	Buchweizen	63
Euforia (A)	28	Phacelia	64
Informer (B) °	29	Leindotter	65
LG Exkurs (B) °	30	Senf	66
KWS Keitum (C)	31	Gräsermischungen	
Winterdinkel		Kleegrass 5.07	68
Franckentop	35	Luzernegrass 5.18	69
Sommerweizen		Grünland-Nachsaat 5.15	70
Anabel	39	Zwischenfrucht-	
Saludo	40	Mischungen	
Sommerhafer		Alexelia	71
Max	41	Futter Dreierlei	72
Rambo	42	Legufrei	72
Sommergerste			
Avalon	43		
RGT Planet °	44		

° Sorten aus Dienstleistung

Wintergerste /-hafer



BSA-Einstufung: **Wintergerste (mehrzeilig)**

Sorte	Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Bodenbedeckungsgrad	Massebildung	Neigung zu				Anfälligkeit für					Gelbmosaikvirusresistenz	Ertrag				Qualität									
						Auswinterung	Lager	Halmknicken	Ährenschieben	Mehltau	Netzflecken	Rhynchosporium	Ramularia	Zwergrost		Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	Tausendkorrmasse	Kornertrag	Markwareanteil	Vollgersteanteil	Hektolitergewicht	Eiweißgehalt						
Wintergerste																													
KWS Flemming**	5	5	6	4	5	3*	-	5	6	3*	3*	3*	-	3	1	4	6	5	7	7*	6*	7*	-						
Rubino	5	6	6	-	-	-	5	4	6	4	5	4	4	6	1	4	4	8	6	8	8	7	3						
Quelle: BSL 2023																				** geprüft im Öko-Landbau					*Züchtereinstufung				

BSA-Einstufung: **Winterhafer**

Sorten																			
	Spelzenfarbe	Rispsenschieben	Reife	Reifeverzögerung Stroh	Pflanzenlänge	Bodenbedeckungsgrad	Massebildung	Anfälligkeit			Ertrag				Qualität				nicht entspelzte Körner
								Lager	Halmknicken	Mehltau	Bestandesdichte	Kornzahl/Rispe	Tausendkornmasse	Kornertrag	Sortierung >2,0 mm	Sortierung >2,5 mm	Hektolitergewicht	Spelzenanteil	
Fleuron*	g	3	4	-	5	-	-	4	-	4	5	4	6	7	8	-	7	3	3

Quelle: BSL 2023 ** geprüft im Öko-Landbau *Züchtereinstufung

Winterroggen/-triticale



BSA-Einstufung: Winterroggen

Sorten		Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Bodenbedeckungsgrad	Massebildung	Neigung zu			Anfälligkeit für				Ertrag				Qualität		Frühsaat	Spätsaat	Trockentoleranz		
							Auswinterung	Lager	Halmknicken	Mehltau	Rhynchosporium	Braunrost	Mutterkorn	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	Tausendkornmasse	Kornertrag	Fallzahl	Rohproteingehalt					
Winterroggen																								
Dankowski Opal*	P	4	4	5	-	-	-	6	3	3	3	4	-	5	3	5	3	5	5	●●●	●●●	●●●		
Dukato	P	4	5	6	-	-	-	4	-	5	5	6	3	5	3	5	3	5	5	●●●	●●●	●●●		
Bernburger Futterroggen*	GPS	-	-	5	-	5	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	5	-	5	●●●	●●●	●		
Protector	GPS	-	3*	5	-	6	-	7	-	4*	-	8*	-	-	-	-	6	-	5	●●	●●	●		
●●● - sehr gut geeignet, ●● - gut geeignet, ● - geeignet							Quelle: BSL 2023							** geprüft im Öko-Landbau							*Züchtereinstufung			

BSA-Einstufung: Wintertriticale

Sorten	Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Auswinterung	Neigung zu Lager	Anfälligkeit für						Ertrag				Frühsaat	Spätsaat	Trockentoleranz
						Mehltau	Blattseptoria	Rhynchosporium	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	Tausendkornmasse	Kornertrag			
Wintertriticale																		
Lumaco	4	5	7	-	6	1	4	3	2	3	4	5	6	4	7	●	●●●	
Trisem	4	4	7	-	6	1	3	4	3	2	6	2	7	6	5	●●	●●	●●
●●● - sehr gut geeignet, ●● - gut geeignet, ● - geeignet																		
Quelle: BSL 2023																		
** geprüft im Öko-Landbau																		
*Züchtereinstufung																		

Winterweizen



BSA-Einstufung: Winterweizen

Sorten	Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Bodenbedeckungsgrad	Massebildung	Neigung zu								Ertrag				Qualität			Frühsaat	Spätsaat	Trockentolerenz	
						Auswinterung	Lager	Halmbruch	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	Tausendkornmasse	Kornertrag	Hektolitergewicht	Rohprotein				Fallzahl
E-Weizen																								
Axaro*	2	4	4	-	-	0	6	7	3	4	-	2	4	5	-	-	-	7	7	5	7			
Moschus **	5	6	5	6	5	-	3	5	2	4	4	3	4	3	5	5	5	6	5	-	-	●●	●●●	●●●
Tobias **	5	5	8	6	6	4*	5	-	3	5	7*	5	2	2*	6	4	4	3	6	9*	8*	●	●●	●●●
A-Weizen																								
Apostel	4	4	4	-	-	-	5	6	3	4	6	3	3	4	6	4	6	6	5	4	7	●●●	●●●	●●●
Asory **	5	5	5	6	4	3*	3	5	-	5	6	4	3	4	6	5	6	8	-	-	7	●●	●●●	●●●
Euforia *	5	5	4	-	-	2	2	2	1	4	5	2	5	4	5	6	5	7	4	8	9	●●	●●	●●●
B-Weizen																								
Chevignon	4	4	4	-	-	-	5	5	4	4	6	2	4	5	5	7	5	8	5	3	8			
LG Exkurs **	5	5	5	6	5	-	2	2	-	5	5	2	2	3	5	5	7	5	5	8	6	●●	●●	●●●
Informer **	6	6	5	6	4	-	3	5	-	3	4	1	4	5	4	6	7	7	4	-	-	●●	●●	●●●
C-Weizen																								
KWS Keitum	5	5	5	-	-	-	6	4	2	4	5	3	4	4	5	6	7	9	4	1	3	●	●●●	●●●

••• - sehr gut geeignet, •• - gut geeignet, • - geeignet

Quelle: BSL 2023

** geprüft im Öko-Landbau

*Züchtereinstufung

Dinkel



BSA-Einstufung: Spelzweizen (Dinkel)																				
Sorte	Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Bodenbedeckungsgrad	Massebildung	Neigung zu					Ertrag				Qualität		Frühsaat	Spätsaat	Trockentoleranz	
						Auswinterung	Lager	Mehltau	Blattseptoria	Gelbrost	Braunrost	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	Tausendkornmasse	Vesenertrag	Rohprotein				Fallzahl
Spelzweizen (Dinkel)																				
Franckentop	4	5	5	-	-	-	4	7	4	-	5	4	7	6	7	4	9	●	●●	●●●
●●● - sehr gut geeignet, ●● - gut geeignet, ● - geeignet						Quelle: BSL 2023						** geprüft im Öko-Landbau				*Züchtereinstufung				

Sommergetreide



BSA-Einstufung: **Sommerweizen**

Sorten						Neigung zu Lager						Ertrag				Qualität							
	Ährenschienen	Reife	Pflanzenlänge	Bodenbedeckungsgrad	Massebildung		Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	Tausendkornmasse	Kornerttrag	Hektolitergewicht	Fallzahl	Rohprotein				Sedimentationswert
Sommerweizen																							
Anabel (E)	4	5	3	-	-	4	1	6	-	3	5	-	6	6	3	6	6	8	6	9	●●	●●	●
Saludo **	6	5	8	6	6	6	5	4	-	3	3	5	5	4	6	4	5	9	9	9	●●	●●●	●●●
●●● - sehr gut geeignet, ●● - gut geeignet, ● - geeignet																							
Quelle: BSL 2023												** geprüft im Öko-Landbau						*Züchtereinstufung					

BSA-Einstufung: **Sommergerste**

Sorten	Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Bodenbedeckungsgrad	Massebildung	Neigung zu Lager	Anfälligkeiten							Ertrag				Marktwareanteil	Vollgerstenanteil				
							Halmknicken	Ährenknicken	Mehltau	Netzflecken	Rhynchosporium	Ramularia	Zwergrost	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	Tausendkornmasse	Körnertrag						
Sommergerste																							
Avalon**	5	5	4	6	5	3	4	5	6	6	5	-	3	6	5	6	5	7	7				
RGT Planet**	4	5	4	6	5	5	5	5	2	5	4	-	4	7	5	6	6	7	7				
Quelle: BSL 2023																		** geprüft im Öko-Landbau				*Züchtereinstufung	

BSA-Einstufung: **Sommerhafer**

Sorten		Spelzenfarbe	Rispsenschieben	Reife	Reifeverzögerung Stroh	Pflanzenlänge	Bodenbedeckungsgrad	Massebildung	Anfälligkeit			Ertrag				Qualität				nicht entspelzte Körner
									Lager	Halmknicken	Mehltau	Bestandesdichte	Kornzahl/Rispe	Tausendkormmasse	Kornertrag	Sortierung >2,0 mm	Sortierung >2,5 mm	Hektolitergewicht	Spelzenanteil	
Sommerhafer																				
Max**		g	4	5	4	4	6	5	5	6	5	5	6	5	6	8	6	7	2	4
Rambo *		g	5	5	-	6	-	-	6	-	2	-	-	-	7	7	-	7	2	-
Quelle: BSL 2023										** geprüft im Öko-Landbau					*Züchtereinstufung					

Leguminosen



BSA-Einstufung: **Körnererbse**

Sorten	Blühbeginn	Blüddauer	Reife	Pflanzenlänge	Neigung zu Lager	Ertrag			
						Tausenkommasse	Kornertrag	Rohproteinertrag	Rohproteingehalt
Körnererbse									
Bellanos	4	5	4	7	1	5	8	8	5
Kameleon	4	5	4	6	3	6	8	8	6

Quelle: BSL 2023 ** geprüft im Öko-Landbau *Züchtereinstufung

BSA-Einstufung: **Ackerbohne**

Sorten	Taningehalt	Blühbeginn	Reife	Pflanzenlänge	Neigung zu Lager	Anfälligkeiten			Ertrag				
						Ascochyta	Botrytis	Rost	Tausenkornmasse	Kornertrag	Rohproteinерtrag	Rohproteingehalt	
Ackerbohne													
Trumpet	9	5	5	4	1	5	4	6	5	6	7	3	
Quelle: BSL 2023						** geprüft im Öko-Landbau				* Züchtereinstufung			

BSA-Einstufung: **Lupine**

Sorten	Bitterstoffgehalt	determinierter Wuchs	Blütenfarbe	Korn Ornamentierung	Blühbeginn	Reife	Pflanzenlänge	Neigung zu Lager	Ertrag				
									Tausenkornmasse	Kornertrag	Rohproteinertrag	Rohproteingehalt	
weiße Lupine													
Frieda	1	1	2	1	3	4	5	3	7	6	7	3	
Quelle: BSL 2023 ** geprüft im Öko-Landbau *Züchtereinstufung													

BSA-Einstufung: **Sojabohne**

Sorten	Jugendentwicklung	Blühbeginn	Reife	Pflanzenlänge	Neigung zu Lager	Anfälligkeiten			Ertrag						
						Sklerotinia	Peronospora	Samenflecken	Kornausfall	Kornertrag	Ölertrag	Rohproteinertrag	Ölgehalt	Rohproteingehalt	Tausendkornmasse
Sojabohne															
Akumara*	7	-	-	4	3	3	4	2	2	-	-	6	-	-	5
Apollina*	7	-	-	5	4	3	3	4	2	-	-	6	-	-	7
Marquise*	7	-	-	4	4	4	2	2	2	-	-	6	-	-	5
Quelle: BSL 2023 ** geprüft im Öko-Landbau *Züchtereinstufung															

Gräser / Feinsaaten



Gräsermischungen



